

19904-90

Cold-rolled steel sheets. Dimensions

09 0202

01.01.91

1.	0,35 .1.	5,00	,	0,35	500 3,50	.
.1.						-

1

0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,65; 0,70; 0,75; 0,80; 0,90; 1,00; 1,10; 1,20;
1,30; 1,40; 1,50; 1,60; 1,70; 1,80; 2,00; 2,20; 2,50; 2,80; 3,00; 3,20; 3,50; 3,80;
3,90; 4,00; 4,20; 4,50; 4,80; 5,00

500; 550; 600; 650; 700; 750; 800; 850; 900; 950; 1000; 1100; 1200; 1250; 1400;
1450; 1500; 1600; 1700; 1800; 1900; 2000; 2100; 2200; 2300; 2350

* 1000; 1100; 1200; 1300; 1400; 1420; 1500; 2000; 2200; 2500; 2800; 3000; 3500;
4000; 4200; 4500; 4750; 5000; 5500; 6000

* ;

2. :

1) :

— :
— ,
— ;
: ;
— ,
— ,
— () ;
:(,)

2) () :
— ;

— ,
 — ;
 — ;
 3) :
 — ,
 — .
 3. :
 — 1;
 — 2.
 , — 3.
 4. .2.

2

	1000			1000 1500			1500 2000			2000 2350		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,35 0,40	+ 0,02	±0,03	±0,04	±0,03	±0,04	± 0,05						
. 0,40 » 0,50 »	+ 0,03	±0,04	±0,05	±0,04	±0,05	± 0,06						
» 0,50 » 0,65 »	±0,04	±0,05	±0,06	±0,05	±0,06	± 0,07	±0,06	±0,07	±0,09			
» 0,65 » 0,90 »	±0,04	±0,06	±0,08	±0,05	±0,06	± 0,08	±0,07	±0,09	± 0,11			
» 0,90 » 1,20 »	±0,05	±0,08	± 0,10	±0,06	±0,09	±0,11	±0,07	±0,10	±0,13			
» 1,20 » 1,40 »	±0,06	±0,09	± 0,10	±0,07	± 0,10	± 0,12	±0,08	±0,12	±0,15			
» 1,40 » 1,50 »	±0,07	± 0,10	± 0,12	±0,08	± 0,11	± 0,13	±0,09	±0,13	±0,16			
» 1,50 » 1,80 »	±0,08	± 0,12	± 0,14	±0,09	± 0,12	± 0,15	±0,10	±0,14	±0,17	± 0,14	±0,17	±0,21
» 1,80 » 2,00 »	±0,08	± 0,12	± 0,15	±0,09	± 0,13	± 0,16	±0,10	±0,15	±0,18	± 0,15	±0,18	±0,22
» 2,00 » 2,50 »	± 0,10	± 0,14	± 0,17	± 0,11	± 0,15	± 0,18	±0,12	±0,18	±0,20	± 0,18	±0,20	±0,23
» 2,50 » 3,00 »	± 0,12	± 0,16	± 0,18	± 0,13	± 0,16	±0,19	±0,14	±0,19	±0,22	±0,19	±0,21	±0,25
» 3,00 » 3,20 »	± 0,13	± 0,17	±0,19	± 0,14	± 0,18	± 0,21	±0,18	±0,20	±0,23	± 0,20	±0,22	±0,27
» 3,20 » 4,00 »	± 0,14	± 0,18	±0,20	± 0,16	±0,19	± 0,22	±0,19	±0,21	±0,24	± 0,21	±0,23	±0,28
» 4,00 » 5,00 »	± 0,16	±0,19	±0,20	± 0,18	±0,20	± 0,23	±0,20	±0,22	±0,25	± 0,23	±0,25	±0,30

4.1. 1500 2000 , .3.

3

0,65 0,90	±0,08
» 1,2 » 1,5 »	±0,11
» 1,5 » 2,0 »	±0,13
» 2,0 » 2,5 »	±0,15
» 2,5 » 3,0 »	±0,17

5.

6.

+20

.3 19904-90

7.

,

.4.

4

1000		+2	+5
. 1000 1500		+3	+10
» 1500		+3	+10

7.1.

,

.5.

1000

5

. 1000 1500		+4	+6
» 1500		+4	+9

7.2.

, :

+6— 1000 ;

+10— .1000 1500 ;

+15— .1500 .

8.

.6.

6

1500		+2	+15
. 1500 3000		+3	+20
» 3000		+3	+25

, :

+10— 1500 ;

+15— .1500 .

8.1.

, :

+6— .1500 2000 ();

+0,003 — .2000 ();

+6— 1500 ().

9.

,


.7.

1

	1000	. 1000 1500	. 1500
	4	5	6
	8	8	10
	10	12	15
	12	15	18
		1800	-
20 .			-
		7,	-
	690 / 2 (70 / 2),		-
10.			
11.		3 1 .	
12. 2 1 .			-
13. ()			.8.

2,5	1000	40
. 2,5	. 1000	60
	1000	30
	. 1000	50
30	1000 50 —	2,5 1000 .
14.		(
)		1:5.
		- , -
		(
15.	500 1000 .	
16.	1,5 20 .	
17.		100
40 ; —	40	2 .
18.		2 , —
19.		
20.	— 26877.	

длина листов при ширине



*

1,5-2,0

2000 .

	500-1250	1400-1500	1600-1700	1800	1900-2000	2100-2300
0,35-0,50	+	—	—	—	—	—
0,55-0,65	+	+	+	—	—	—
0,70-0,80	+	+	+	+	—	—
0,90-1,00	+	+	+	+	+	—
1,10-1,40	+	+	+	+	+	—
1,50-2,00	+	+	+	+	—	—
2,20-2,50	+	+	+	+	+	+
2,80-3,50	+	+	+	+		

*

- 1.
- 2.
- 3.
4. :
 - . I — . 1 1 2;
 - . II — . 1;
 - . III — . 1;
 - . IV — . 1 10
- 50 .

- 1.
- 2.
3. 19904-74
4. 1968—79
5. 0,35 2,80
4997—78
6. -

26877-91

20